


Catálogo

Catálogo | Catalogue | Catalog

Light Steel Framing






EN 14195

perfil C
perfil C
profilé C
C profil

Referência referencia/référence/reference	Medidas medidas/mesures/measures	Composição composición/composition/composition	Observações comentarios/commentaires/comments
PERLSF 02 (C 90)	A 43mm B 90mm C 15mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness	Chapa galvanizada S280GD Z275 segundo norma EN10326/EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma EN10326/EN10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme EN10326/EN10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard EN10326/EN10346	
PERLSF 04 (C 150)	A 43mm B 150mm C 15mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness		
PERLSF 06 (C 200)	A 43mm B 200mm C 15mm 2mm espessura/2mm espesor 2mm épaisseur/2mm thickness		
PERLSF 08 (C 250)	A 43mm B 250mm C 15mm 2,5mm espessura/2,5mm espesor 2,5mm épaisseur/2,5mm thickness		
PERLSF 10 (C 170)	A 70mm B 170mm C 20mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness		



perfil U
perfil U
profilé U
U profil

Referência referencia/référence/reference	Medidas medidas/mesures/measures	Composição composición/composition/composition	Observações comentarios/commentaires/comments
PERLSF 01 (U 93)	A 43mm B 93mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness	Chapa galvanizada S280GD Z275 segundo norma EN10326/EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma EN10326/EN10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme EN10326/EN10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard EN10326/EN10346	
PERLSF 03 (U 153)	A 43mm B 153mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness		
PERLSF 05 (U 204)	A 43mm B 204mm 2mm espessura/2mm espesor 2mm épaisseur/2mm thickness		
PERLSF 07 (U 255)	A 43mm B 255mm 2,5mm espessura/2,5mm espesor 2,5mm épaisseur/2,5mm thickness		
PERLSF 09 (U 173)	A 70mm B 173mm 1,5mm espessura/1,5mm espesor 1,5mm épaisseur/1,5mm thickness		
		Chapa galvanizada DX51 Z275 segundo norma EN10327/EN10347 acero galvanizado DX51 Z275 según la norma EN10327/EN10347 acier galvanisé DX51 Z275 selon la norme EN10327/EN10347 galvanized steel DX51 Z275 according to standard EN10327/EN10347	



Zona Industrial Olho Marinho
Rua do Navega n.º 367
3885-183 Arada - Ovar
Portugal

Tel.: +351 256 798 414
Fax: +351 256 798 415
E-mail: pertecno@pertecno.com
web: www.pertecno.com

Coord. GPS: 40° 53' 54,09" N 8° 37' 07,43" O



PME líder



certificação
acreditada
IPAC

**mais
CENTRO**
Programa Operacional Regional do Centro

**QR
EN**
QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL
PORTUGAL 2007-2013



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional